

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 2-4, 21-560
MIĘDZYRZEC PODLASKI
TEL. 83 371 40 11 FAX: 83 371 83 55
NIP: 538-15-94-357 REGON: 000584484
w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o.**

Bydgoszcz, 30.01.2020

Znak sprawy: 1/2020/PN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzec Podlaskim 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4; w zakresie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Nr 505571-N-2020 z dn. 23.01.2020., stronie internetowej www.mbu.com.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Pytanie 1

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż na terenie szpitala od wielu lat nie było szkód powodziowych ora podtopień.

Pytanie 2

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż posiada budynki w strefie konserwatora zabytków:
Ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Ul. Żelazna 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów.

Pytanie 3

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 300 zł

Pytanie 4

W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 5

Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż obecnie wiadomo o bieżących konserwacjach. Zamawiający nie wyklucza w przeciągu 3 lat innych prac.

Pytanie 6

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie OWU danego Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 6

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej przez, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanymi w obrocie przez Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Umowie, w takiej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień. W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres jaki wynikający z zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy OWU lub klauzul wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 7

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy mieniu od wszystkich ryzyk obejmujemy ochroną solary, instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak bardzo prosimy o podanie wartości? Jeśli nie prosimy o informację iż takie mienie nie jest obejmowane ochroną, a jeśli będzie to na warunkach indywidualnych ustalonych z ubezpieczycielem.

Odpowiedź 8

Solary, instalacje i kolektory solarne nie są obejmowane ochroną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie to ustalane na warunkach indywidualnych ustalonych z ubezpieczycielem.

Pytanie 9

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź 9

Nie dotyczy.

Pytanie 10

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa.

Pytanie 12

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności okien oraz dachu w wysokości 10.000 na jedno i 50.000 na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13

Czy na terenie zakładu są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu, jak zabezpieczone?

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, iż na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Pytanie 14

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową?

Odpowiedź 14

Tak.

Pytanie 15

W klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia wnioskujemy o ograniczenie zastosowania tej klauzuli tylko dla mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Pytanie 16

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o obniżenie kosztów ewakuacji do 50.000zł

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Wnioskujemy o obniżenie limitów odpowiedzialności dla klauzuli szkód mechanicznych i klauzuli szkód elektrycznych do 100.000zł

Odpowiedź 17

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkód mechanicznych w wysokości 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

Pytanie 18

Prosimy o podanie franszyz i udziałów własnych w mieniu od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 18

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300,00 zł. Franszyza nie dotyczy szkód osobowych, mienia pracowniczego. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione.

Pytanie 19

W klauzuli restytucji wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

W klauzuli dewastacji/wandalizmu wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody (patrz odp. z pytania 18)

Pytanie 21

W klauzuli przepięciowej/szkód elektrycznych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź 21

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

Pytanie 22

W klauzuli ubezpieczenia sprzętu ruchomego poza miejscem ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź 22

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 23

Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączzone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia. Jeśli są budynki wyłączzone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź 23

Nie dotyczy

Pytanie 24

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego .

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa zastosowano: hydranty, gaśnice, drzwi ppoż., monitoring, biuro ochrony mienia, czujniki ruchu.

Pytanie 25

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.

Odpowiedź 25

Solary, instalacje i kolektory solarne nie są obejmowane ochroną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie to ustalane na warunkach indywidualnych ustalonych z ubezpieczycielem

Pytanie 26

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)

Odpowiedź 26

Nie dotyczy

Pytanie 27

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź 27

Tak

Pytanie 28

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź 28

Nie.

Pytanie 29

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź 29

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 30

Wnoskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla:

- dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł
- dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

Odpowiedź 30

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł jedynie dla ryzyka powodzi.

Pytanie 31

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnoskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź 31

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 32

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone,

dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź 32

Nie dotyczy.

Pytanie 33

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

Odpowiedź 33

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie

Pytanie 34

Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego, wnioskujemy o wprowadzenie dla takich budynków franszyzy redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie takiego rodzaju budynków w zakresie flexa.

Odpowiedź 34

Nie dotyczy.

Pytanie 35

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 35

Odpowiedź na to pytanie podana jest w odpowiedzi nr 6

Pytanie 36

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego .

Odpowiedź 36

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa zastosowano: hydranty, gaśnice, drzwi poż., monitoring, biuro ochrony mienia, czujniki ruchu.

Pytanie 37

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego . W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź 37

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa zastosowano: hydranty, gaśnice, drzwi ppoż., monitoring, biuro ochrony mienia, czujniki ruchu.

Pytanie 38

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź 38

Pawilon Chirurgiczny (ul. Staromiejska) – rok budowy 1976; ściany konstrukcyjne murowane – cegła pełna; strop gęstożebrowy DZ3; zagospodarowane poddasze; ściany ocieplone styropianem plus wyprawa cienkowiejska; konstrukcja dachu drewniana, ocieplona wełną mineralną 15 cm.; pokrycie dachu – blacha trapezowa. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Blok Diagnostyczny – Operacyjny (ul. Staromiejska) - rok budowy 2001; ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej; stropy prefabrykowane kanałowe typu „Żerań”; poddasze zagospodarowane, ocieplone wełną mineralną 15 cm.; dach – konstrukcja drewniana, pokryty blachą trapezową. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Pawilon Ginekologiczny – Położniczy (ul. Warszawska 2-4) – rok budowy 1992; ściany zewnętrzne z betonu komórkowego Z-O7, cegła dziurawka; stropy – płyta kanałowa typu "Żerań"; ściany ocieplone styropianem plus wyprawa cienkowiejska; zagospodarowane poddasze; dach ocieplony wełną mineralną, pokryty blachą trapezową. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Pawilon Główny – Budynek Główny (ul. Warszawska 2-4) – rok budowy 1923; ściany konstrukcyjne budowane z cegły pełnej palonej, ocieplone styropianem 5 cm., wyprawa cienkowiejska; stropy drewniane ze ślepym pułapem i podsufitką; dach – konstrukcja drewniana, pokryty blachą płaską, ocynkowaną; poddasze nieużytkowe. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Budynek Administracyjny (ul. Żelazna) – rok budowy 1923; ściany murowane z cegły pełnej; strop typu "kleyna"; budynek ocieplony styropianem 15 cm., wyprawa cienkowiejska; poddasze zagospodarowane, ocieplone wełną mineralną 15; dach – konstrukcja drewniana, kryty blachą płaską. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Budynek Parterowy – Oddział Wewnętrzny (ul. Warszawska 2-4) – rok budowy 1923; ściany konstrukcyjne murowane, cegła ceramiczna pełna; strop mieszany, część "kleina", część WPS na belkach stalowych; ściany ocieplone styropianem 10 cm., wyprawa cienkowiejska; dach – konstrukcja drewniana; pokrycie – blacha płaska ocynkowana; poddasze nie zagospodarowane. Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Budynek Administracyjny – Laboratorium (Plac Szpitalny ul. Warszawska 2-4) – rok budowy 1976; ściany – konstrukcja typu "Ciechanów", docieplone styropianem 10 cm. z wyprawą cienkowiejską; dach – stropodach z płyty typu "Ciechanów"; pokrycie – papa.

Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Budynek Techniczny (ul. Warszawska 2-4)– rok budowy 1992; ściany konstrukcyjne – bloczek gazobeton, ocieplone styropianem 15 cm., wyprawa cienkowiejska; strop żelbetowy; dach – konstrukcja drewniana, pokryty blachą trapezową; Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – monitoring.

Przychodnia Specjalistyczna (ul. Wiejska 13) – rok budowy 1988; ściana zewnętrzna nośna z elementów prefabrykowanych; stropy – płyta prefabrykowana kanałowo typu "Żerań"; dach – stropodach wentylowany; budynek ocieplony styropianem 15 cm., wyprawa cienkowiejska.

Stan techniczny – dobry.

zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż.

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – biuro ochrony mienia.

Budynek POZ Kąkolewnica ,Ul. Księdza Aleksandra Kornilaka 6, 21-302 Kąkolewnica, rok 1980, stan techniczny dobry, cegła pełna, stropy wylewany beton na konstrukcji stalowej, dach konstrukcja drewniana pokryty blacha trapezowa, w 2019 wykonany remont, zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa instrukcji ppoż. zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – biuro ochrony mienia.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź 40

Ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski był przeprowadzony remont zakres przeprowadzonych prac (instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna)

Ul. Żelazna 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski był przeprowadzony remont zakres przeprowadzonych prac (instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Pytanie 41

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ?

Odpowiedź 41

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest zbliżony do zakresu z ostatnich 3 lat. Stara specyfikacja jest dostępna na stronie www.mbu.com.pl

Pytanie 42

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie widzi potrzeby udzielania takich informacji. Specyfikacja z ostatniego przetargu dostępna na stronie www.mbu.com.pl

Pytanie 43

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

Odpowiedź 43

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczową lub księgową brutto.

Odpowiedź 44

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ sprzęt elektroniczny podany do ubezpieczenia jest w wartości księgowej brutto.

Pytanie 45

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany
- c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź 45

Nie dotyczy

Pytanie 46

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia

Odpowiedź 46

Nie dotyczy

Pytanie 47

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o włączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do flexy z limitem odpowiedzialności do 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu prosimy o określenie max limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź 47

Nie dotyczy

Pytanie 48

W ubezpieczeniach komunikacyjnych w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wnioskujemy o wykreślenie klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 49

W ubezpieczeniu assistance zgodnie z wykazem wnioskujemy o potwierdzenie iż ochroną będzie objęty tylko pojazd osobowy Renault Kangoo nr rej.LBI8M58.

W ubezpieczeniu assistance wnioskujemy w ryzyku holowania pojazdu ograniczenia kilometrowego do 100 km od miejsca wypadku ubezpieczonego.

Odpowiedź 49

Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczeniem assistance będzie objęty tylko pojazd osobowy Renault Kangoo nr rej. LBI8M58.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie kilometrowe.

Pytanie 50

Prosimy uzupełnienie szkodowości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego o poniższe szkody:

Stan na 28.01.2020r

Nr polisy	Data szkody	Wyплаты	Skrócony opis szkody
A-A297545	14-07-2017	600,00	w wyniku burz uszkodzeniu w wyniku przepięcia uległ serwer
A-A297545	14-07-2017	4120,50	w wyniku burz uszkodzeniu w wyniku przepięcia uległ serwer
A-A297545	07-12-2017	18155,75	W wyniku przepięcia uszkodzeniu uległ moduł generatora RFS-aparat RTG
K06090388	28-06-2019	4231,20	Podczas przeprowadzania dezynfekcji uszkodzeniu uległ defibrylator spadł z leżanki

Rezerwa na dzień 28.01.2020 nie odnotowano

Odpowiedź 50

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował załącznik nr 9 – szkodowość o powyższe informacje.

II WYKONAWCA

Ogólne założenia do wszystkich ryzyk

Pytanie 1

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 07.02.2020r.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 12.02.2020 r.

Pytanie 2

Z uwagi na 36-miesięczny okres obowiązywania umowy prosimy o skrócenie okresu na 12 miesięcy. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie do zakresu poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, suma gwarancyjna: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie 3 (1)

Prosimy o usunięcie z zakresu klauzul obligatoryjnych lub przeniesienie ich do fakultatywnych:

- klauzula stempla bankowego
- klauzula czasu ochrony
- klauzula uznania
- klauzula połączenia
- klauzula przeoczenia

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 (2)

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony poniższe rozszerzenia zakresu:

- szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego;
- szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej
 - szkody powstałe wskutek wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych (OC wady towarów);
 - szkody wyrządzone przez lekarzy oddelegowanych na podstawie umów do innych placówek leczniczych na odbycie stażu lekarskiego,
 - szkody wyrządzone przez naruszenie praw pacjentów.

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z **wyłączeniem** szkód powstałych w skutek wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych (OC wady towarów)

Pytanie 5 (3)

Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu dotyczącego wyczerpania sumy gwarancyjnej: „Ubezpieczający może uzupełnić tą sumę poprzez opłacenie dodatkowej składki” – ubezpieczyciel nie wyklucza takiej możliwości jednakże po przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka.

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 (4)

W definicji pracownika prosimy o wyłączenie osób zatrudnionych w oparciu o kontrakt menadżerski i prowadzące działalność (samozatrudnienie).

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu działalności niemedycejskiej i posiadanego mienia**Pytanie 7 (1)**

Prosimy o zmianę z: „ Suma gwarancyjna 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia” na „ Suma gwarancyjna 300.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki”

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 (2)

Prosimy o usunięcie w pkt dotyczącym rozszerzenia o szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych zapisu: „ również wirusa HIV”

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 (3)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie dotyczącym szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające rejestracji - prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną oc będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Poprośmy o zmianę zapisu na: oc za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Oc ppm.

Odpowiedź 9

Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę.

Pytanie 10 (4)

W definicji pracownika prosimy o wyłączenie osób zatrudnionych w oparciu o kontrakt menadżerski i prowadzące działalność (samozatrudnienie).

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę.

Dobrowolnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 11 (1)

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej :

- dla sprzętu elektronicznego o wartości jednostkowej do **50 000,00 zł** min. **1.000,00 zł**
- dla sprzętu elektronicznego o wartości jednostkowej powyżej **50 000,00 zł** min. **5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł**
- dla pozostałego mienia **500,00 zł**

Odpowiedź 11

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł

Pytanie 12 (2)

wnioskujemy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu”

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13 (3)

wnioskujemy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na poniższą:

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania PZU w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14 (4)

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli kradzieży zwykłej na poniższą:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.

Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 14

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 III Wykonawcy.

Pytanie 15 (5)

wnioskujemy o zmianę treści klauzuli terroryzmu na poniższą:

Klauzula aktów terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

- 4) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 (6)

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na poniższą:

Klauzula katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwoleń na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 6) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli robót budowlano-remontowych na poniższą:

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
 - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności PZU, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych.

Klauzula katastrofy budowlanej zostaje zmodyfikowana o wyłączenie szkód:

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Franszyza redukcyjna 1.000,00 zł

Pytanie 17 (7)

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny.

Odpowiedź 17

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe jedynie w sytuacji gdy uszkodzenie lub złe funkcjonowanie systemu klimatyzacyjnego było Zamawiającemu wiadome, nastąpiło nagle i niezależnie od woli ubezpieczającego.

Pytanie 18 (8)

Prosimy o usunięcie z zakresu poniższych klauzul:

- klauzula przeoczenia
- klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
- klauzuli awarii instalacji oraz urządzeń technologicznych
- klauzuli ataku elektronicznego

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ponadto Zamawiający informuje, iż klauzula ataku elektronicznego jest klauzulą fakultatywną i Wykonawca nie musi wyrazić na nią zgody.

Pytanie 19 (9)

Prosimy o podanie limitu w klauzuli przepięciowej/szkód elektrycznych oraz w klauzuli zwiększonych kosztów działalności

Odpowiedź 19

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

Zamawiający wprowadził limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności.

Pytanie 20 (10)

11. Prosimy o wprowadzenie do zakresu AR i EEI:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do

przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

III WYKONAWCA

Dot. Zadanie 2

Pytanie 1

Proszę o opis budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia zawierający co najmniej opis konstrukcji obiektów, rok budowy a także sposób ich zabezpieczenia p.pożarowego i przeciwkradzieżowego,

Odpowiedź 1

Zamawiający udzielił odpowiedzi (I wykonawca pytanie 38)

Pytanie 2

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne Jeżeli tak proszę o podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedzią I wykonawca pytanie 8.

Pytanie 3

Proszę o wykaz budynków i budowli z określeniem sumy ubezpieczenia dla każdego z obiektów.

Odpowiedź 3

Wykaz o którym mowa zostanie przekazany wykonawcy wybranemu w drodze postępowania przetargowego.

Pytanie 4

Proszę o podział sumy ubezpieczenia na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia opisane w ust. IV pkt. 2.2 SIWZ.

Odpowiedź 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie mają takich badań/przeglądów?

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza

Pytanie 7

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź 7

Na chwilę obecna nie trwają żadne prace, remonty, modernizacje.

Pytanie 8

Proszę o informację, jakie remonty w okresie ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż obecnie wiadomo o bieżących konserwacjach. Zamawiający nie wyklucza w przeciągu 3 lat innych prac.

Pytanie 9

Czy Zamawiający ma podpisaną umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu elektronicznego, medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź 9

Zamawiający ma podpisaną umowę w zakresie serwisu jedynie dla sprzętu medycznego,

Pytanie 10

Proszę o przedstawienie szkodowości aktualnej na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego lub proszę o potwierdzenie, że szkodowość podana w SIWZ nie uległa zmianie i nie zostały zgłoszone nowe roszczenia/szkody.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował załącznik nr 9 – szkodowość o powyższe informacje.

Pytanie 11

Proszę o przedstawienie wykazu szkód/rezerw z ubezpieczeń majątkowych opisanych w zadaniu 2 za okres ostatnich 3 lat, uwzględniającego podział na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk/ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz zawierającego opis szkód oraz ilość szkód.

Odpowiedź 11

Zgodnie ze zmodyfikowanymi informacjami w załączniku nr 9 szkodowość.

Pytanie 12

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działania człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę – proponowany limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Kradzież zwykła, kradzież zuchwała – proszę o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania do ubezpieczenia wartości pieniężnych, gotówki, dzieł sztuki.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Klauzula restytucji – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny dla Zamawiającego).

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Klauzula ewakuacji – proszę o obniżenie limitu do w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną szkód powstałych wskutek:
1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
uszkodzenia mechanicznego opakowań,
planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej,
szkód powstałych w transporcie.

Odpowiedź 16

Zamawiający potwierdza

Pytanie 17

Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach - proszę o obniżenie limitu do w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 18

Klauzula szkód mechanicznych - proszę o obniżenie limitu do w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 18

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 19

Klauzula szkód mechanicznych - proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź 19

Zamawiający potwierdza

Pytanie 20

Klauzula przepięciowa - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny dla Zamawiającego).

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – proszę o modyfikację klauzuli: wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny dla Zamawiającego)
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 3 dni robocze.

Odpowiedź 21

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni robocze.

Pytanie 22

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu –

- proszę o wykreślenie słów „wszelkie szkody powstały wskutek przenoszenia”.
- proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia będzie tylko mienie należące do Zamawiającego.
- proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą:
 - 1) gotówka, wartości pieniężne, banderole i akcyy, karty kredytowe i płatnicze,
 - 2) akta, dokumentacja, wzory i prototypy,
 - 3) rzeczy przeznaczone do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego,

- 4) rzeczy uszkodzone lub zdekompletowane,
- 5) rzeczy przewożone w obrębie jednej nieruchomości, to jest:
 - a) z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku,
 - b) z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie (posesji).
- 6) Dzieła sztuki, Wyroby jubilerskie, złoto, srebro, platynę i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły
- 7) zwierzęta, ludzie, zwłoki i szczątki zwierzęce i ludzkie,
- 8) paliwa i urządzenia nuklearne, materiały niebezpieczne - ADR
- 9) Sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, sprzęt RTV)
- 10) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
- 11) mienie pracownicze, bagaż osobisty, przesyłki pocztowe, kurierskie, mienie przesiedleńcze,
- 12) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących
- 13) dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz dane zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach danych;

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słów „wszelkie szkody powstały wskutek przenoszenia”.

Zamawiający nie potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia będzie tylko mienie należące do Zamawiającego. Ubezpieczeniu podlega również mienie osób trzecich w tym sprzęt medyczny , który może być transportowany z budynku do budynku.

Zamawiający potwierdza zapisy z punktu od 1 do 13 z WYŁĄCZENIEM punktu 5 rzeczy przewożone w obrębie jednej nieruchomości, to jest:

- a) z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku,
- b) z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie (posesji).

Ulega modyfikacji treść klauzuli **48. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS**

TRANSPORTU (mini Cargo)

Było:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: ochroną ubezpieczenia objęte są środki trwałe lub środki obrotowe w tym leki, krew będące własnością Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego podczas transportu na obszarze RP.

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

- pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
- wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
- rabunek,
- kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,

- kradzież z włamaniem
- wszelkie szkody powstałe wynikłe z przenoszenia.

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych, mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
- powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.

Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 500,00 zł dla każdej szkody

Jest:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: ochroną ubezpieczenia objęte są środki trwałe lub środki obrotowe w tym leki, krew będące własnością Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego podczas transportu na obszarze RP.

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

- pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
- wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
- rabunek,
- kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
- kradzież z włamaniem
- wszelkie szkody powstałe wynikłe z przenoszenia.

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych, mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
- powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.
- gotówka, wartości pieniężne, banderole i akcyzy, karty kredytowe i płatnicze,
- akta, dokumentacja, wzory i prototypy,
- rzeczy przeznaczone do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego,
- rzeczy uszkodzone lub zdekompletowane,
- Wyroby jubilerskie, złoto, srebro, platynę i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły
- zwierzęta, ludzkie zwłoki i szczątki zwierzęce i ludzkie,
- paliwa i urządzenia nuklearne, materiały niebezpieczne – ADR
- Sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, sprzęt RTV)
- środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
- mienie pracownicze, bagaż osobisty, przesyłki pocztowe, kurierskie, mienie przesiedleńcze,
- pojazdy i urządzenia w czasie holowania, pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących
- dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz dane zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach danych

Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 500,00 zł dla każdej szkody

Pytanie 23

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – proszę o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie:

„W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej **przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia** oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie”.

Proszę również o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł.

Odpowiedź 23

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie 24

Klauzula szybkiej likwidacji szkód drobnych – proszę o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie:

Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela.

Zamawiający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.

1. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
2. Dokładny opis zdarzenia wraz z ewidencją fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,
3. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu,
4. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
5. Faktury zakupu/ wyciąg z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula pozostaje bez zmian.

Pytanie 25

Klauzula poszukiwania wycieków - proszę o obniżenie limitu do w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.02.2020 r.

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 12.02.2020 r.

IV WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o aktualizację informacji o szkodowości zgodnie z załączonym załącznikiem

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował załącznik nr 9 – szkodowość o powyższe informacje.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 12.02.2020r.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 12.02.2020 r.

V WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wraz z wyłączeniami tam zawartymi.

Odpowiedź 1

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej przez, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanymi w obrocie przez Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Umowie, w takiej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień. W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres jaki wynikający z zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy OWU lub klauzul wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź 2

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej przez, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanymi w obrocie przez Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Umowie, w takiej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień. W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres jaki wynikający z zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy OWU lub klauzul wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza

Pytanie 4

Prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 28.12.2019 r.

Odpowiedź 4

Zgodnie z załącznikiem nr 9 – szkodowość.

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 5 (1)

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6 (2)

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza

Pytanie 7(3)

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż w miejscach ubezpieczenia nie wystąpiła powódź oraz lokalne podtopienia.

Pytanie 8 (4)

Prosimy o podanie przyczyny szkód o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł; jakie działania prewencyjne zostały wprowadzone po ich wystąpieniu

Odpowiedź 8

Zamawiający udostępnia dane znajdujące się w załączniku nr 9 szkodowość

Pytanie 9 (5)

Prosimy o podanie szczegółowego opisu obiektów stanowiących przedmiot ubezpieczenia lub w których znajduje się ubezpieczane mienie (wiek budynków, konstrukcja budynków – ściany, stropy, pokrycie dachowe, powierzchnia budynków, powierzchnia magazynowa, wysokość składowania, rodzaj składowanych środków obrotowych)

Odpowiedź 9

Odpowiedź w pytaniu 38 Wykonawcy I

Pytanie 10 (6)

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynowania, stolarki okiennej, elewacji)

Odpowiedź 10

Odpowiedź w pytaniu 38 Wykonawcy I

Pytanie 11(7)

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: budynki wyłączone z eksploatacji

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia

Odpowiedź 11

Nie dotyczy

Pytanie 12(8)

W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji

Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź 12

Nie dotyczy

Pytanie 13 (9)

Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 (10)

Prosimy o podziału sum ubezpieczenia na lokalizacje

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, iż taki podział zostanie przedstawiony wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy.

Pytanie 15 (11)

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada plany w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie posiada.

Pytanie 16 (12)

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest zbliżony do zakresu z ostatnich 3 lat. Stara specyfikacja jest dostępna na stronie www.mbu.com.pl

Pytanie 17(13)

Prosimy o zmianę zapisu na: „Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będącego następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18 (14)

Dla szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 18

Odpowiedź 12 wykonawca I – doprecyzowując: zalania przez nieszczelność okien lub dachu.

Pytanie 19 (15)

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka do 500 000 zł.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 20 (16)

„Bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu „zjawisk pochodnych”

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21 (17)

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w

- ubezpieczenie lamp i nośników obrazu
 - ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego
 - ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej w wysokości 50 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 22 (18)

Klauzula przepięć - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23 (19)

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu na (...) za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24(20)

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli automatycznego pokrycia, automatycznego pokrycia podmiotów zależnych w wysokości 20% sumy ubezpieczenia

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25 (21)

Prosimy o wyłączenie Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia oraz klauzuli przeoczenia.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 26 (22)

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 300 000 zł

Odpowiedź 26

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 (23)

Klauzula kosztów akcji ratowniczej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 28 (24)

Klauzula dewastacji – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł a graffiti do 20 000 zł

Odpowiedź 28

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 29 (25)

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone;
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30 (26)

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o podanie zakresu i wartości robót budowlanych jakie Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 30

Zamawiający informuje, iż obecnie nie trwają żadne prace, Zamawiający nie posiada planów przyszłościowych.

Pytanie 31 (27)

Prosimy o zaakceptowanie ubezpieczenia ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 32 (28)

Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

Odpowiedź 32

Zamawiający potwierdza

Pytanie 33(29)

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis: „ Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź 33

Zgodnie z odpowiedzią 29 Wykonawca I

Pytanie 34 (30)

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej do 3 000 000 zł

Odpowiedź 34

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 35 (31)

Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?

Odpowiedź 35

Zamawiający nie posiada.

Pytanie 36 (32)

Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:

- 1) Ile ich jest?
- 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach?

3) Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź 36

Zamawiający posiada około 10 takich lodówek do przechowywania leków.

Jest wyznaczona osoba do sprawdzania i monitorowania temperatury.

W jednej lodówce jest zamontowany system informujący smsowo o wzroście lub spadku temperatury.

Pytanie 37 (33)

Prosimy o informację, czy wśród sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jaka jest jego wartość?

Odpowiedź 37

Tak, z uwagi na możliwość zmiany tego sprzętu wartość będzie podana wybranemu wykonawcy

Pytanie 38 (34)

Czy w Szpitalu istnieje dokument Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź 38

Zamawiający posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie ona przekazana wybranemu Wykonawcy.

Pytanie 39 (35)

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o informacje jakie mienie znajduje się poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź 39

Tak, z uwagi na możliwość zmiany tego sprzętu wykaz będzie podany wybranemu Wykonawcy

Komunikacja

Pytanie 40 (1)

Prosimy o podział przedmiotu ubezpieczenia na:

zadania 2

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

zadanie 3

1. Ubezpieczenie komunikacyjne

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 41(2)

W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną pojazdy do 15 lat.

Odpowiedź 41

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42 (3)

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Ac pojazdu o nr rej. LBI99RC

Odpowiedź 42

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43 (4)

Prosimy o podanie na czym polega specjalność pojazdów z wykaz.

Odpowiedź 43

Są to pojazdy sanitarne lub służące celom działalności szpitala.

Pytanie 44 (5)

Prosimy o podanie ładowności dla pojazdów z wykazu

Odpowiedź 44

Zamawiający przekaze informacje wybranemu Wykonawcy

Pytanie 45 (6)

Prosimy o dodanie zapisu „Pojazdy o wartości powyżej 200.000 zł muszą posiadać zabezpieczenia zgodne z owu ac”

Odpowiedź 45

Zamawiający nie posiada w chwili obecnej pojazdu o wartości powyżej 200.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami SIWZ:

Ubezpieczyciel nie stosuje wymogu zabezpieczenia pojazdu w trakcie trwania i podejmowania czynności akcji ratowniczych (z wyłączeniem sytuacji nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu bez nadzoru).

Pytanie 46 (7)

Prosimy o zmianę zapisu z „W przypadku wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SIWZ, Wykonawca każdorazowo określi (zaktualizuje) wartość pojazdów na dzień zawarcia ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt.”

Na

„W przypadku wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SIWZ, Zamawiający każdorazowo określi (zaktualizuje) wartość pojazdów na dzień zawarcia ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt.”

Odpowiedź 46

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 47 (8)

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 47

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej przez, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanymi w obrocie przez Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Umowie, w takiej sytuacji mogą znaleźć

zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień. W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres jaki wynikający z zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy OWU lub klauzul wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 48 (9)

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną zostaną objęte pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat, prosimy o wyłączenie pojazdów specjalnych.

Odpowiedź 48

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 49 (10)

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych - prosimy o wyłączenie ubezpieczenia ASS z zakresu stosowania tej klauzuli

Odpowiedź 49

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50 (11)

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych - prosimy o wyłączenie ubezpieczenia NNW z zakresu stosowania tej klauzuli

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy punktu **XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.**

Było:

Suma punktów przyznana badanej ofercie

$$Z = \left(\frac{\sum Z_1 Z_2 Z_3}{\text{Największa liczba przyznanych punktów wśród ofert za okres ochrony ubezpieczeniowej} (\sum Z_1 Z_2 Z_3)} \times 40\% \right) \times 100 = \text{wartość punktowa (liczba punktów) otrzymanych w danym kryterium}$$

gdzie:

Z - wartość punktowa badanej oferty

Maksymalnie w kryterium "zakres ochrony ubezpieczeniowej" Zamawiający może przyznać 40 punktów.

Jest:

Suma punktów przyznana badanej ofercie

$$Z = \left(\frac{\sum Z_1 Z_2 Z_3}{\text{Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za zaakceptowanie klauzul fakultatywnych}} \times 40\% \right) \times 100 = \text{Wartość punktowa (liczba punktów otrzymana w danym kryterium)}$$

gdzie:

Z - wartość punktowa badanej oferty

Maksymalnie w kryterium "zakres ochrony ubezpieczeniowej" Zamawiający może przyznać 40 punktów.

Ponadto Zamawiający informuje, iż ulega zmianie zakres ponad minimalny – fakultatywny dla zadania 2

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

BYŁO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny Zakres rozszerzony o szkody:	Ilość punktów możliwa do uzyskania	Odpowiedź TAK / NIE (wypełnia Wykonawca)
kradzież zwykła - podwyższenie limitu odpowiedzialności do kwoty 20 000,00 PLN	5	
Odstąpienie od zasady proporcji	5	
34. klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia	5	
Fundusz prewencyjny (10% wartości składki)	5	
Suma punktów = 20	(Z 1)	

Definicje klauzul zgodne z pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ i późn. zm.

JEST

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny Zakres rozszerzony o szkody:	Ilość punktów możliwa do uzyskania	Odpowiedź TAK / NIE (wypełnia Wykonawca)
kradzież zwykła - podwyższenie limitu odpowiedzialności do kwoty 20 000,00 PLN	5	
Odstąpienie od zasady proporcji	5	
34. klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia	5	
Fundusz prewencyjny (10% wartości składki)	5	
Rozszerzenie klauzuli 72 godzin do 168 godzin	5	
24. klauzula bezzwłocznej naprawy szkody	5	
10. klauzula przechowywania mienia	5	
26. Klauzula wypłaty zaliczki	5	
Suma punktów = 40	(Z 1)	

Definicje klauzul zgodne z pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ i późn. zm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, że składanie i otwarcie ofert nastąpi zgodnie z SIWZ dnia **12 lutego 2020r.** godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Jednostki
w imieniu Zamawiającego
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

**Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks
52 552 48 28**

Potwierdzam otrzymanie wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ

.....
Pieczęć i podpis

.....
Data otrzymania