

**Cennik**  
**ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ**

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

| <b>Lp</b> | <b>Nazwa badania</b>                                                                           | <b>Punkty*</b> | <b>Cena brutto [zł]</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1         | 1,25 Vit D3                                                                                    | 240            | <b>240.00</b>           |
| 2         | 17- OH Progesteron                                                                             | 59             | <b>59.00</b>            |
| 3         | ACTH                                                                                           | 52             | <b>52.00</b>            |
| 4         | Albuminy                                                                                       | 10             | <b>10.00</b>            |
| 5         | Aldosteron                                                                                     | 64             | <b>64.00</b>            |
| 6         | Alfa-fetoproteina (AFP)                                                                        | 43             | <b>43.00</b>            |
| 7         | Alkohol etylowy                                                                                | 43             | <b>43.00</b>            |
| 8         | Aminotransferaza alaninowa (ALT)                                                               | 10             | <b>10.00</b>            |
| 9         | Aminotransferaza asparaginianowa (AST)                                                         | 10             | <b>10.00</b>            |
| 10        | Amylaza                                                                                        | 12             | <b>12.00</b>            |
| 11        | ANA Profil 3                                                                                   | 120            | <b>120.00</b>           |
| 12        | ANCA                                                                                           | 251            | <b>251.00</b>           |
| 13        | Androstendion                                                                                  | 58             | <b>58.00</b>            |
| 14        | Anty – Cykliczny cytrulinowy peptyd (ACCP)                                                     | 98             | <b>98.00</b>            |
| 15        | ANTY TPO                                                                                       | 40             | <b>40.00</b>            |
| 16        | Anty-GAD                                                                                       | 121            | <b>121.00</b>           |
| 17        | Antygen HBs – test potwierdzenia                                                               | 34             | <b>34.00</b>            |
| 18        | Antygen lambie w kale                                                                          | 41             | <b>41.00</b>            |
| 19        | ASO                                                                                            | 22             | <b>22.00</b>            |
| 20        | Badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella                           | 200            | <b>200.00</b>           |
| 21        | Badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella – reidentyfikacja szczepu | 220            | <b>220.00</b>           |
| 22        | Badanie ogólne moczu + osad                                                                    | 14             | <b>14.00</b>            |
| 23        | βHCG (BetaHCG)                                                                                 | 36             | <b>36.00</b>            |
| 24        | Białko Bence – Jonesa                                                                          | 12             | <b>12.00</b>            |
| 25        | Białko całkowite                                                                               | 13             | <b>13.00</b>            |
| 26        | Bilirubina bezpośrednia                                                                        | 15             | <b>15.00</b>            |
| 27        | Bilirubina całkowita                                                                           | 11             | <b>11.00</b>            |
| 28        | Bolerioza IGG (Immunoblot)                                                                     | 125            | <b>125.00</b>           |
| 29        | Bolerioza IGM (Immunoblot)                                                                     | 125            | <b>125.00</b>           |
| 30        | BRCA ½                                                                                         | 573            | <b>573.00</b>           |
| 31        | BTA                                                                                            | 34             | <b>34.00</b>            |
| 32        | CA 15-3                                                                                        | 49             | <b>49.00</b>            |
| 33        | CA 19-9                                                                                        | 42             | <b>42.00</b>            |
| 34        | CA 72-4                                                                                        | 114            | <b>114.00</b>           |
| 35        | CA125                                                                                          | 42             | <b>42.00</b>            |
| 36        | Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)                                                      | 20             | <b>20.00</b>            |

|    |                                          |     |               |
|----|------------------------------------------|-----|---------------|
| 37 | CEA                                      | 43  | <b>43.00</b>  |
| 38 | Chlamydia pneumonie IgA                  | 69  | <b>69.00</b>  |
| 39 | Chlamydia pneumonie IgG                  | 63  | <b>63.00</b>  |
| 40 | Chlamydia pneumonie IgM                  | 63  | <b>63.00</b>  |
| 41 | Chlamydia trachomatis IgG                | 63  | <b>63.00</b>  |
| 42 | Chlamydia trachomatis IgM                | 63  | <b>63.00</b>  |
| 43 | Chlorki                                  | 15  | <b>15.00</b>  |
| 44 | Cholesterol całkowity                    | 10  | <b>10.00</b>  |
| 45 | Cholinesteraza                           | 26  | <b>26.00</b>  |
| 46 | CK                                       | 15  | <b>15.00</b>  |
| 47 | Clostridium difficile                    | 80  | <b>80.00</b>  |
| 48 | CMV IgG                                  | 46  | <b>46.00</b>  |
| 49 | CMV IgM                                  | 46  | <b>46.00</b>  |
| 50 | CRP ilościowo                            | 15  | <b>15.00</b>  |
| 51 | Cyfra 21-1                               | 49  | <b>49.00</b>  |
| 52 | Cynk                                     | 76  | <b>76.00</b>  |
| 53 | Czas kaolinowo- kefalinowy APTT          | 14  | <b>14.00</b>  |
| 54 | Czas protrombinowy PT                    | 14  | <b>14.00</b>  |
| 55 | Czynnik reumatoidalny RF ilościowo       | 18  | <b>18.00</b>  |
| 56 | D-dimery                                 | 44  | <b>44.00</b>  |
| 57 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)           | 20  | <b>20.00</b>  |
| 58 | DHEA                                     | 55  | <b>55.00</b>  |
| 59 | DHEAS                                    | 52  | <b>52.00</b>  |
| 60 | Dopalacze w moczu                        | 101 | <b>101.00</b> |
| 61 | Endometrioza - EndomKIT                  | 520 | <b>520.00</b> |
| 62 | Estradiol                                | 34  | <b>34.00</b>  |
| 63 | Ferrytyna                                | 31  | <b>31.00</b>  |
| 64 | Fibrynogen                               | 15  | <b>15.00</b>  |
| 65 | Fosfataza alkaliczna (ALP)               | 12  | <b>12.00</b>  |
| 66 | Fasfataza kwaśna ACP                     | 23  | <b>23.00</b>  |
| 67 | Fosfor                                   | 11  | <b>11.00</b>  |
| 68 | Fosfor w moczu                           | 11  | <b>11.00</b>  |
| 69 | FSH                                      | 33  | <b>33.00</b>  |
| 70 | FT3                                      | 24  | <b>24.00</b>  |
| 71 | FT4                                      | 24  | <b>24.00</b>  |
| 72 | Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)      | 11  | <b>11.00</b>  |
| 73 | Glukoza                                  | 10  | <b>10.00</b>  |
| 74 | Grupa krwi + przeciwciała                | 57  | <b>57.00</b>  |
| 75 | Grupa krwi noworodka                     | 57  | <b>57.00</b>  |
| 76 | Grypa A IgA                              | 125 | <b>125.00</b> |
| 77 | Grypa A IgG                              | 125 | <b>125.00</b> |
| 78 | Grypa B IgA                              | 125 | <b>125.00</b> |
| 79 | Grypa B IgG                              | 125 | <b>125.00</b> |
| 80 | Hbs przeciwciała                         | 39  | <b>39.00</b>  |
| 81 | HbsAg                                    | 28  | <b>28.00</b>  |
| 82 | HCV- p-ciała                             | 46  | <b>46.00</b>  |
| 83 | HCV RNA met. real time RT-PCR, ilościowo | 267 | <b>267.00</b> |

|     |                                                       |     |               |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 84  | HCV RNA met. real time RT-PCR, jakościowo             | 189 | <b>189.00</b> |
| 85  | HDL                                                   | 10  | <b>10.00</b>  |
| 86  | He4 (ROMA)                                            | 158 | <b>158.00</b> |
| 87  | Helicobacter pylori – antygen w kale                  | 100 | <b>100.00</b> |
| 88  | Helicobacter pylori – test jakościowy                 | 58  | <b>58.00</b>  |
| 89  | Hemoglobina glikowana (HbA1c)                         | 34  | <b>34.00</b>  |
| 90  | HIV- p-ciała                                          | 40  | <b>40.00</b>  |
| 91  | HIV test potwierdzenia PCR                            | 409 | <b>409.00</b> |
| 92  | Homocysteina                                          | 69  | <b>69.00</b>  |
| 93  | Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH)             | 278 | <b>278.00</b> |
| 94  | Hormon wzrostu                                        | 63  | <b>63.00</b>  |
| 95  | IgA                                                   | 32  | <b>32.00</b>  |
| 96  | IGE                                                   | 32  | <b>32.00</b>  |
| 97  | Ilościowe oznaczenie amylazy w moczu                  | 12  | <b>12.00</b>  |
| 98  | Ilościowe oznaczenie białka w moczu                   | 11  | <b>11.00</b>  |
| 99  | Ilościowe oznaczenie glukozy w moczu                  | 10  | <b>10.00</b>  |
| 100 | Ilościowe oznaczenie wapnia w moczu                   | 11  | <b>11.00</b>  |
| 101 | Insulina                                              | 35  | <b>35.00</b>  |
| 102 | Kał - badanie ogólne                                  | 27  | <b>27.00</b>  |
| 103 | Kał - stopień strawienia                              | 20  | <b>20.00</b>  |
| 104 | Kał na krew utajoną                                   | 27  | <b>27.00</b>  |
| 105 | Kał – krew utajona w kale met. FIT-OC                 | 88  | <b>88.00</b>  |
| 106 | Kał na pasożyty                                       | 19  | <b>19.00</b>  |
| 107 | Kokaina w moczu                                       | 38  | <b>38.00</b>  |
| 108 | Kontrola jałowości procesów sterylizacji - 1 wskaźnik | 32  | <b>32.00</b>  |
| 109 | Kortyzol                                              | 45  | <b>45.00</b>  |
| 110 | Kreatynina                                            | 12  | <b>12.00</b>  |
| 111 | Krew karta                                            | 63  | <b>63.00</b>  |
| 112 | Krzywa glukozowa dwupunktowa                          | 20  | <b>20.00</b>  |
| 113 | Krzywa glukozowa trzypunktowa                         | 30  | <b>30.00</b>  |
| 114 | Krzywa insulinowa dwupunktowa                         | 70  | <b>70.00</b>  |
| 115 | Krzywa insulinowa trzypunktowa                        | 105 | <b>105.00</b> |
| 116 | Kwas foliowy                                          | 38  | <b>38.00</b>  |
| 117 | Kwas moczowy                                          | 10  | <b>10.00</b>  |
| 118 | Kwas moczowy w moczu                                  | 10  | <b>10.00</b>  |
| 119 | Kwas Walproinowy                                      | 63  | <b>63.00</b>  |
| 120 | LH                                                    | 32  | <b>32.00</b>  |
| 121 | Lipaza                                                | 19  | <b>19.00</b>  |
| 122 | Lipidogram                                            | 40  | <b>40.00</b>  |
| 123 | Lipoproteina A                                        | 74  | <b>74.00</b>  |
| 124 | Lit                                                   | 32  | <b>32.00</b>  |
| 125 | Magnez                                                | 10  | <b>10.00</b>  |
| 126 | Magnez w moczu                                        | 10  | <b>10.00</b>  |
| 127 | Miedź                                                 | 76  | <b>76.00</b>  |
| 128 | Mielogram – morfologia szpiku kostnego                | 189 | <b>189.00</b> |
| 129 | Mocznik                                               | 11  | <b>11.00</b>  |
| 130 | Mocznik w moczu                                       | 11  | <b>11.00</b>  |

|     |                                                     |     |               |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| 131 | Mononukleozę- test                                  | 46  | <b>46.00</b>  |
| 132 | Morfologia krwi (5 DIFF)                            | 17  | <b>17.00</b>  |
| 133 | Norowirusy w kale                                   | 52  | <b>52.00</b>  |
| 134 | Odczyn opadania krwinek czerwonych OB               | 13  | <b>13.00</b>  |
| 135 | Odczyn Waalera- Rosego                              | 20  | <b>20.00</b>  |
| 136 | Oznaczenie rota i adenowirusów w kale               | 30  | <b>30.00</b>  |
| 137 | P-ciała Bolerioza IgG                               | 53  | <b>53.00</b>  |
| 138 | P-ciała Bolerioza IgM                               | 53  | <b>53.00</b>  |
| 139 | P-ciała endomysium i retukulinie IgA i IgG (profil) | 125 | <b>125.00</b> |
| 140 | P-ciała glista ludzka                               | 45  | <b>45.00</b>  |
| 141 | P-ciała HCV                                         | 51  | <b>51.00</b>  |
| 142 | P-ciała Helicobacter pylori IgG                     | 46  | <b>46.00</b>  |
| 143 | P-ciała jądrowe ANA                                 | 164 | <b>164.00</b> |
| 144 | P-ciała Kardiolipinie IgG i IgM                     | 115 | <b>115.00</b> |
| 145 | P-ciała Kleszczowe zapalenie mózgu TBE IgG surowica | 152 | <b>152.00</b> |
| 146 | P-ciała Kleszczowe zapalenie mózgu TBE IgM surowica | 152 | <b>152.00</b> |
| 147 | P-ciała Krztusiec IGM                               | 64  | <b>64.00</b>  |
| 148 | P-ciała Mycoplasma pneumoniae IgA                   | 76  | <b>76.00</b>  |
| 149 | P-ciała/Mykoplasma pneumoniae IgG                   | 63  | <b>63.00</b>  |
| 150 | P-ciała receptorom TSH                              | 89  | <b>89.00</b>  |
| 151 | P-ciała różyczki IgG                                | 45  | <b>45.00</b>  |
| 152 | P-ciała różyczki IgM                                | 45  | <b>45.00</b>  |
| 153 | P-ciała toksyna krztusca IgA                        | 64  | <b>64.00</b>  |
| 154 | P-ciała p/toksyna krztusca IgG                      | 64  | <b>64.00</b>  |
| 155 | P-ciała tyreoglobulinie                             | 45  | <b>45.00</b>  |
| 156 | P-ciała Treponema pallidum (Serologia kiły (VDRL))  | 22  | <b>22.00</b>  |
| 157 | Panel atopowy Polycheck (20 alergenów)              | 209 | <b>209.00</b> |
| 158 | Panel celiakia                                      | 140 | <b>140.00</b> |
| 159 | Panel insects (10 alergenów)                        | 130 | <b>130.00</b> |
| 160 | Panel mleko+ gluten                                 | 110 | <b>110.00</b> |
| 161 | Panel oddechowy III Polycheck (10 alergenów)        | 163 | <b>163.00</b> |
| 162 | Panel pediatryczny Polycheck (20 alergenów)         | 209 | <b>209.00</b> |
| 163 | Panel pokarmowy III Polycheck (10 alergenów)        | 110 | <b>110.00</b> |
| 164 | Panel pokarmowy IV Polycheck (10 alergenów)         | 163 | <b>163.00</b> |
| 165 | Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów)            | 209 | <b>209.00</b> |
| 166 | Panel pyłki traw (rekombinanty)                     | 180 | <b>180.00</b> |
| 167 | Panel rekombinanty roztocza                         | 200 | <b>200.00</b> |
| 168 | Panel wziewny Polycheck (30 alergenów)              | 240 | <b>240.00</b> |
| 169 | Parathormon PTH                                     | 51  | <b>51.00</b>  |
| 170 | Peptyd C                                            | 50  | <b>50.00</b>  |
| 171 | Peptyd natriuretyczny BNP (Typ B)                   | 77  | <b>77.00</b>  |
| 172 | Płyny z jam ciała – badanie ogólne                  | 85  | <b>85.00</b>  |
| 173 | Posiew kału                                         | 60  | <b>60.00</b>  |
| 174 | Posiew końcówki cewnika naczyniowego                | 45  | <b>45.00</b>  |
| 175 | Posiew krwi tlenowy                                 | 80  | <b>80.00</b>  |
| 176 | Posiew krwi beztlenowy                              | 90  | <b>90.00</b>  |
| 177 | Posiew moczu                                        | 43  | <b>43.00</b>  |

|     |                                                                                                                  |     |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 178 | Posiew nasienia                                                                                                  | 45  | <b>45.00</b>  |
| 179 | Posiew płwociny                                                                                                  | 45  | <b>45.00</b>  |
| 180 | Posiew płynu z jamy ciała                                                                                        | 80  | <b>80.00</b>  |
| 181 | Posiew ropy                                                                                                      | 60  | <b>60.00</b>  |
| 182 | Posiew wymazu z cewki moczowej                                                                                   | 45  | <b>45.00</b>  |
| 183 | Posiew wymazu z gardła                                                                                           | 42  | <b>42.00</b>  |
| 184 | Posiew wymazu z jamy ustnej                                                                                      | 42  | <b>42.00</b>  |
| 185 | Posiew wymazu z nosa                                                                                             | 42  | <b>42.00</b>  |
| 186 | Posiew wymazu z odbytu (GBS)                                                                                     | 30  | <b>30.00</b>  |
| 187 | Posiew wymazu z odbytu w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych wytwarzających karbapenemazy typu KPC,MBL,OXA | 45  | <b>45.00</b>  |
| 188 | Posiew wymazu z oka                                                                                              | 42  | <b>42.00</b>  |
| 189 | Posiew wymazu z pochwy                                                                                           | 45  | <b>45.00</b>  |
| 190 | Posiew wymazu z pochwy (GBS)                                                                                     | 30  | <b>30.00</b>  |
| 191 | Posiew wymazu z rany                                                                                             | 60  | <b>60.00</b>  |
| 192 | Posiew wymazu z ucha                                                                                             | 42  | <b>42.00</b>  |
| 193 | Posiew wymazu ze skóry                                                                                           | 42  | <b>42.00</b>  |
| 194 | Posiew wymazu z szyjki macicy                                                                                    | 45  | <b>45.00</b>  |
| 195 | Potas                                                                                                            | 11  | <b>11.00</b>  |
| 196 | Profil narkotykowy w moczu – test przesiewowy                                                                    | 60  | <b>60.00</b>  |
| 197 | Progesteron                                                                                                      | 26  | <b>26.00</b>  |
| 198 | Prokalcytonina (PCT)                                                                                             | 105 | <b>105.00</b> |
| 199 | Prolaktyna                                                                                                       | 33  | <b>33.00</b>  |
| 200 | Proteinogram                                                                                                     | 37  | <b>37.00</b>  |
| 201 | Przeciwciała                                                                                                     | 45  | <b>45.00</b>  |
| 202 | PSA                                                                                                              | 43  | <b>43.00</b>  |
| 203 | PSA wolny                                                                                                        | 46  | <b>46.00</b>  |
| 204 | Retikulocyty                                                                                                     | 18  | <b>18.00</b>  |
| 205 | Rozmaz barwiony (mikroskop)                                                                                      | 19  | <b>19.00</b>  |
| 206 | Równowaga kwasowo- zasadowa (Gazometria)                                                                         | 43  | <b>43.00</b>  |
| 207 | Różyczka Awidność                                                                                                | 139 | <b>139.00</b> |
| 208 | SHGB                                                                                                             | 53  | <b>53.00</b>  |
| 209 | Sód                                                                                                              | 11  | <b>11.00</b>  |
| 210 | Test antygenowy COVID-19                                                                                         | 100 | <b>100.00</b> |
| 211 | SARS-COV-2 RNA jakościowo metodą RT-PCR                                                                          | 278 | <b>278.00</b> |
| 212 | Test Roma                                                                                                        | 158 | <b>158.00</b> |
| 213 | Testosteron                                                                                                      | 38  | <b>38.00</b>  |
| 214 | Testosteron wolny                                                                                                | 65  | <b>65.00</b>  |
| 215 | Toxoplasma IgA                                                                                                   | 83  | <b>83.00</b>  |
| 216 | Toxoplasma IgG                                                                                                   | 42  | <b>42.00</b>  |
| 217 | Toxoplasma IgM                                                                                                   | 42  | <b>42.00</b>  |
| 218 | Transferyna                                                                                                      | 46  | <b>46.00</b>  |
| 219 | Troponina T                                                                                                      | 39  | <b>39.00</b>  |
| 220 | Trójglicerydy                                                                                                    | 10  | <b>10.00</b>  |
| 221 | TSH                                                                                                              | 24  | <b>24.00</b>  |
| 222 | Wapń                                                                                                             | 11  | <b>11.00</b>  |

|     |                                                                    |     |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 223 | Witamina 25-OH D3                                                  | 64  | <b>64.00</b>  |
| 224 | Witamina B1                                                        | 251 | <b>251.00</b> |
| 225 | Witamina B12                                                       | 46  | <b>46.00</b>  |
| 226 | Witamina B6                                                        | 251 | <b>251.00</b> |
| 227 | Wycier na owsiki                                                   | 18  | <b>18.00</b>  |
| 228 | Wymaz na eozynofile                                                | 15  | <b>15.00</b>  |
| 229 | Wymazy czystościowe (Ocena czystości mikrobiologicznej środowiska) | 30  | <b>30.00</b>  |
| 230 | Żelazo                                                             | 10  | <b>10.00</b>  |

**\* Cena za 1 punkt – 1 zł.**







